

Raindance Select S
Brusersæt 120 3jet med bruserstang 90 cm og sæbeskål
 overflade: Krom Art.Nr.: 27648000



Beskrivelse

Kendetegn

- består af: håndbruser, bruserstang, bruserslange, glider, hylde
- bruserstørrelse: 125 mm
- stråletype: Rain, RainAir, Whirl
- praktisk strålevalg via Select-knappen
- hylde af sikkerhedsglas
- hyldeoverflade: krom
- 90° justerbar håndbruserholder, drejer til venstre og højre, op og ned
- maks. gennemstrømningsmængde ved 3 bar: 15 l/min
- vægmontering: monteres med skruer
- vægbeslag af plastik
- bruserstangstype: flad aluminiumprofil med overflade af sikkerhedsglas
- stang overflade: krom
- stangens form: firkantet
- stangens længde: 945 mm
- 41 mm bred bruserstang
- boreafstand 915 mm
- kugleled forhindrer slangen i at sno sig
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024


Teknologi



Produktbillede




Måltegning



Raindance Select S
Brusersæt 120 3jet med bruserstang 90 cm og sæbeskål
 overflade: Krom Art.Nr.: 27648000



Gennemløbsdiagram




Værdierne for forbruget blev målt praksisorienteret og med de tilsvarende armaturer (termostat/blander/indbygget ventil).

Raindance Select S
Brusersæt 120 3jet med bruserstang 90 cm og sæbeskål
overflade: **Krom** Art.Nr.: **27648000**



Monteringseksempel




Raindance Select S
Brusersæt 120 3jet med bruserstang 90 cm og sæbeskål
overflade: Krom Art.Nr.: 27648000



Sprængskitse

Konstruktionsår: >10/17



Raindance Select S
Brusersæt 120 3jet med bruserstang 90 cm og sæbeskål
 overflade: **Krom** Art.Nr.: **27648000**



Reservedelsliste

Konstruktionsår: >10/17

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Befæstelsesdele	92841000	3	1
2	Fliseafstandsstykke 7 mm	93124000	4	1
3	Afdækning	93101000	2	1
4	Holdeelement	93673000	6	1
5	Hylde	26511000	98	1
6	Glider kompl.	93100000	15	1
7	Håndbruser	26530000	98	1
8	Filterindsats	97708000	2	1
9	Bruserslange Isiflex'B 1,60 m	28276000	98	1
10	Tætning	98058000	1	1